



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"), ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na základe žiadosti Obce Soboš o vydanie vodoprávného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Obec Soboš – vodovod, Prepojenie vodovodnej siete“ a po vykonanom vodoprávnom konaní podľa ustanovenia § 73 vodného zákona v spojitosti s § 61 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") rozhodol takto:

Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v y d á v a

pre stavebníka: **Obec Soboš, 090 42 Okružle**
IČO: 00330965

p o v o l e n i e

na uskutočnenie vodnej stavby

„Obec Soboš – vodovod, Prepojenie vodovodnej siete“

Vodná stavba je navrhnutá ako líniová stavba na parcelách KN-C č. 174, 175, 177/1 a 177/2 a (KN-E č. 191 a 1042) v katastrálnom území (ďalej len „k. ú.“) Soboš.

V súlade s ust. § 26 ods. 3 vodného zákona je toto rozhodnutie súčasne **stavebným povolením** podľa ust. § 66 stavebného zákona.

A: Účel stavby:

Predmetom stavby je prepojenie potrubí vodovodnej siete obce Soboš z dôvodu zmeny vlastníckych pomerov na trase navrhovaného vodovodu v predchádzajúcej projektovej dokumentácii a zabezpečenie spoľahlivého zásobovania obyvateľov Obce Soboš dostatočným množstvom kvalitnej hygienicky nezávadnej pitnej vody pri vyhovujúcich tlakových a prietokových pomeroch a možnosť napojenia na vodný zdroj (jestvujúci vodovod).

B: Stručný technický popis:

Záujmové územie stavby sa nachádza v intraviláne obce Soboš. Stavbu tvorí jeden stavebný objekt a to SO 01 Prepojenie vodovodnej siete. Trasa potrubia prepojenia jestvujúceho vodovodu začína a končí napojením na jestvujúce potrubie. Trasa potrubia je vedená po plochách SPF, okrajom pozemkov v súkromnom vlastníctve a vo verejnom priestranstve križuje cestnú komunikáciu, resp. obecnú cestu.

Napojenie na jestvujúce potrubie 2 ks sa zrealizuje výrezom na jestvujúcom potrubí a osadením prepojovacej hrdlovej tvarovky a odbočovanej tvarovky. Prepojenie vodovodu predstavuje výstavbu vodovodného potrubia DN/OD 90 mm z HDPE rúr s napojením na jestvujúce potrubie DN/OD PN 90 mm rozvodnej vodovodnej siete obecného vodovodu. Navrhované prepojenie vodovodnej siete pozostáva z potrubí, na ktorých budú v rozsahu trasy osadené prevádzkové zariadenia – napojenie na jestvujúce potrubie (2ks), križovanie cesty – podchod pretlačením (1 ks), sekvenčný uzáver (6 ks), hydrant (2 ks), drobné objekty na potrubí – oporné (zaistovacie) betónové bloky, identifikačný (vyhľadávací) vodič, orientačné tabuľky a stĺpiky, ochrana proti korózii. Križovanie miestnej komunikácie bude v km 0,1497-0,1587 a realizované pretlačením pod cestou s osadením ocelevej chráničky D 200x11,9 mm v dĺžke 9,0 m.

Pre výstavbu potrubia navrhovaného prepojenia rozvodnej vodovodnej siete sa využijú rúry z HDPE PE100 PN10 podľa STN EN 12201-0 dimenzie D 90 x 5,4 mm v celkovej dĺžke 166,2 m.

Potrubie bude napojené na jestvujúce potrubie (výrezom potrubia v dĺžke cca 1,1 m s osadením prepojovacích tvaroviek a uzatváracích armatúr) a bude vedené vo verejnom priestranstve okrajom miestnej cesty.

Špecifická potreba vody: 135 l/os/deň, výhľad: 155 osôb.

Priemerná denná potreba vody: $Q_{24} = 20\,925 \text{ l/deň} = 0,242 \text{ l/s}$.

Maximálna denná potreba vody: $Q_d = 41\,850 \text{ l/deň} = 0,484 \text{ l/s}$.

Maximálna hodinová potreba vody: $Q_h = 75\,330 \text{ l/deň} = 0,872 \text{ l/s}$.

Podrobný technický popis stavby ako i ďalšie podrobnosti riešenia sú uvedené v dokumentácii pre stavebné povolenie číslo zákazky 303/2023, ktorú vypracoval v 01/2024 Ing. Marián Pekarovič, aut. stav. ing., číslo opráv. 1323*SP*A2, P-PROJEKT PLUS, Bendíkova 10, 080 01 Prešov.

C: Podmienky povolenia:

1. Investorm stavby bude Obec Soboš, 090 42 Soboš.
2. Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby: SO 01 Prepojenie vodovodnej siete v rámci stavby „Obec Soboš – vodovod“.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je odsúhlasený projekt stavby pod číslom zákazky 303/2023, ktorý vypracoval v 01/2024 Ing. Marián Pekarovič, aut. stav. ing., číslo opráv. 1323*SP*A2, P-PROJEKT PLUS, Bendikova 10, 080 01 Prešov.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Do 15 dní po skončení výberového konania oznámiť tunajšiemu úradu údaje o zhotoviteľovi stavby (označenie firmy zhotoviteľa, meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho a tel. kontakt).
5. Na stavbu budú použité materiály a výrobky, ktoré zabezpečujú hospodárnosť stavby, požiadavky ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce, životnosť a úžitkovosť stavby v súlade so zákonom NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
6. Písomne oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby (§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona).
7. Investor stavby bude mať na dotknuté pozemky vo vlastníctve pána Jankuva a pána Kačura najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti.
8. Stavba bude ukončená v lehote do dvoch rokov od je začatia.
9. V súlade s § 75 ods. 1 stavebného zákona, stavebník zabezpečí priestorové vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu stavebnému úradu pri kolaudácii (§ 75a ods. 4 stavebného zákona).
10. Pred začatím zemných prác je potrebné nasondovať a zabezpečiť proti poškodeniu všetky už existujúce podzemné a nadzemné, výstavbou dotknuté inžinierske siete s ich správcami, pri súbehu alebo krížení dodržať platné predpisy.
11. V miestach kríženia a pri predpokladaných miestach stretnutí s podzemnými vedeniami je zhotoviteľ povinný vykonať zemné práce ručným výkopom.
12. Začiatok prác a ukončenie prác pri súbehoch a krížovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami oznámiť vopred správcovi siete a pred zásypom takéhoto miesta prizvať správcu siete ku kontrole prác. Zápisom v stavebnom denníku dokladovať stavebnému úradu k vydaniu užívacieho povolenia správnosť vykonania prác.
13. Investor je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu na stavenisku (§ 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona).
14. Prerokovať s tunajším úradom prípadné zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako potrebné a nutné a v značnej miere by menili technické riešenie.
15. Stavebník je povinný podľa § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu (ďalej len „KPÚ“) Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
16. Začiatok zemných prác ohlásiť v predstihu dvoch týždňov KPÚ v Prešove.
17. Vlastník vodnej stavby je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť susedný pozemok ako i verejné priestranstvá do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, poskytnúť vlastníčkovi susedného pozemku náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
18. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce všeobecne technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.

19. Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z. Stavenisko zabezpečiť tak, aby nedošlo k havárii či úrazu.
20. **Dodržať podmienky vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií k projektu stavby a pre účel vodoprávneho konania a to najmä:**
- a) **Východoslovenská vodárenská spoločnosť (ďalej len „VVS“), a. s., závod Svidník, Stropkovská 643/79, 089 01 Svidník vyjadrenie číslo 14744/2024/O zo dňa 05. 02. 20124**
- V projektovej dokumentácii je uvedené, že : *Požiarna potreba $Q_{poz}=7,5$ l/s.* upozorňujeme, že zabezpečiť odber vody 7,5 l/s bude možné len s požiarom čerpadlom;
 - v zmysle vnútropodnikovej smernice napojenie na verejný vodovod zabezpečuje jedine prevádzkovateľ verejného vodovodu, VVS, a.s. závod Svidník na základe objednávky, ktorú investor uzatvorí na zákazníckom centre nášho závodu;
 - v priebehu prác žiadame prizvať zástupcu prevádzkovateľa k prevzatíu uloženie potrubia a jeho obsypu. Kontrolu vykoná ved. Strediska Bc. Ivanko č. t. 0902 968 368 alebo p. Zápotocký č. t. 0911 968 24. O kontrole žiadame vyhotoviť zápis v stavebnom denníku.
- b) **Východoslovenská distribučná (ďalej len „VSD“), a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, vyjadrenie číslo 373/2024 zo dňa 26. 01. 2024**
- V záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch **sa nachádzajú** nadzemné NN, VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
 - Upozornenie na ochranné pásma v zmysle §43 zákona 251/2012 Z.z.:
 - Podľa ods. 1, 2, 4, 5 a 6 zákona
 - (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky zariadení sústavy a na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku osôb.
 - (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 - 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,**
- (4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
- (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prístup k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

- Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1kV podľa platných noriem STN.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržiavať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

c) **Slovenský plynárenský priemysel (ďalej len „SPP“) – distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenie číslo TD/NS/0015/2024/Lo zo dňa 10. 01. 2024**

- V záujmovom území **sa nachádzajú** plynárenské zariadenie (ďalej len „PZ“), (technologický objekt), ochranné pásmo PZ, bezpečnostné pásmo PZ.
- SPP žiada dodržať nasledujúce podmienky:
 - **Všeobecné podmienky**
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby);
 - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**;
 - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností;
 - stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distnbucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €**;
 - stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie;

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska;
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu **nie je možné realizovať výhradne ručne** alebo **bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný** predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadať o stanovenie podmienok** na vykonávanie takýchto prác;
- **vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané**;
- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu;
- stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č 0850 111 727. nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti;
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)** ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť **aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon;
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.;
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- **Osobitné podmienky** – žiadne

d) **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie číslo 6612400407 zo dňa 10.01.2024.**

- Pre vyznačené záujmové územie **dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slováck Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777
 4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
 9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek**

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

10. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 11. **Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.**
 12. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 13. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 14. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 15. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 16. Všeobecné podmienky ochrany SEK – v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s./DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje od ochranného pásma týchto sietí je stavebník povinný sa skontaktovať so zamestnancom a dohodnúť ďalšie podmienky práce.
 17. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať objektívne účinné ochranné opatrenia. tak ako je uvedené v stanovisku.
- e) **Orange Slovensko a.s. , Metodova 8, 821 09 Bratislava, MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Ľubomír Duhaň, UC 3 – údržbové centrum Košice, Rampová 5, 040 01 Košice, vyjadrenie číslo KE – 0133/2024 zo dňa 22.01.2024.**
- Pre vyznačené záujmové územie **nedôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti ORANGE SLOVENSKO a.s.
- f) **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, Čat. Nebiljaka 1, 089 01 Svidník, (ďalej len „ORHZ SK“) vyjadrenie číslo ORHZ-SK1-2024/000486-005 zo dňa 25.01.2024.**
- ORHZ SK súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **bez pripomienok.**
- g) **SPF, Búdková 36, Bratislava, stanovisko č. SPFS95447/2023/740/003 zo dňa 16.06.2023**
- Stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníkov vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

- Stavebník bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,
- K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SPF,
- Naše stanovisko podmieňuje súhlasom ostatných spoluvlastníkov,
- Po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu, tak aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- Stanovisko SPF neopravňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch SPF, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery alebo k vybudovaniu komunikácie na pozemkoch SPF.

h) OÚ Svidník, OSZP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie číslo OU-SK-OSZP-2024/002215-002 zo dňa 02.04.2024

- Využiteľné odpady budú zhodnotené v oprávnených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12, **o čom bude mať doklad.**
 - Nevyužiteľné odpady budú zneškodnené v oprávnených zariadeniach na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 až D12, **o čom bude mať doklad.**
 - Odpady musia byť zhromažďované tak, aby bolo zabránené ich únikom do okolia, odcudzeniu alebo inému znehodnoteniu, zabezpečiť povinnosti držiteľa odpadu v zmysle zákona o odpadoch tak, aby nedochádzalo k úletom, obťažovaniu zápachom a pod.
 - Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva;
 - Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný:
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom;
 - Použitie výkopovej zeminy na terénne úpravy okolia stavby je podmienené vydaním súhlasu podľa § 97 ods.1 písm. s) na povrchovú úpravu terénu;
 - Podľa ustanovenia § 2 písm. h) zákona sa tento nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. V ostatných prípadoch na nakladanie s prebytočnou zeminou sa vzťahujú ustanovenia zákona o odpadoch. Za uloženie prebytočnej zeminy zodpovedá pôvodca odpadov. Miesto uloženia prebytočnej zeminy v prípade, ak nebude uložená na riadenú skládku odpadu, bude určené tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou.
 - Pred kolaudačným konaním p o ž i a d a investor tunajší úrad o vydanie vyjadrenia k dokumentácii pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré musí obsahovať doklady o nakladaní so vzniknutými odpadmi počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie.
- i) Obec Soboš záväzné stanovisko ako cestného správneho orgánu k stavebnému konaniu pod číslom 6/03/2024 zo dňa 07.03.2024.**

- So zhotovením stavby súhlasíme s podmienkou, že dotknutá časť miestnej komunikácie bude uvedená do pôvodného stavu.
21. S odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prebytočnú výkopovú zeminu použiť na terénne úpravy na vlastných pozemkoch v rámci predmetnej stavby.
 22. Pri výstavbe zabezpečiť ďalšie nakladanie so vzniknutým odpadom, tak aby sa dodržiavala priorita odpadového hospodárstva, to znamená uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodnením a aby tieto odpady boli odovzdané osobe oprávnenej na zhodnotenie, resp. zneškodnenie.
 23. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona). Stavebník je povinný požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o začatie kolaudačného konania a vydanie povolenia na užívanie predmetnej stavby (§ 79 stavebného zákona).

D: Všeobecné ustanovenia:

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).
2. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona). Čas platnosti stavebného povolenia môže stavebný úrad predĺžiť tak, aby o ňom bolo právoplatné rozhodnuté pred uplynutím platnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

E: Toto stavebné – vodoprávne povolenie súčasne nadväzuje na:

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Prepojenie vodovodnej siete“ pod číslom 737/2023/UPSP zo dňa 26. 07. 2023 vydané Mestom Giraltovce, právoplatné dňa 30. 08. 2023.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom (stavebnom) konaní a v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Obec Soboš, 090 42 Soboš, listom v elektronickej forme v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) evidovaným dňa 29. 02. 2024 požiadala Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP o vydanie vodoprávneho rozhodnutia – povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Obec Soboš – vodovod, Prepojenie vodovodnej siete“, navrhutej na parcelách KN-C č. 174, 175, 177/1 a 177/2 a (KN-E č. 191 a 1042) v katastrálnom území (ďalej len „k. ú.“) Soboš.

K návrhu o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia predložila Obec Soboš nasledovné doklady:

- Projektová dokumentácia pod číslom zákazky číslo zákazky 303/2023, ktorý vypracoval v 01/2024 Ing. Marián Pekarovič, aut. stav. ing., číslo opráv. 1323*SP*A2, P-PROJEKT PLUS, Bendikova 10, 080 01 Prešov.
- Výpisy z listu vlastníctva č. 1, 12, 15, 269 a 448.
- Rozhodnutie o umiestnení stavby „Obec Soboš – vodovod, Prepojenie vodovodnej siete“ pod číslom 737/2023/UPSP zo dňa 26. 07. 2023 vydané Mestom Giraltovce, právoplatné dňa 30. 08. 2023.
- VVS, a. s., závod Svidník, vyjadrenie číslo 14744/2024/O zo dňa 05. 02. 2024
- VSD, a.s., Košice, vyjadrenie číslo 373/2024 zo dňa 26. 01. 2024
- SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenie číslo TD/NS/0015/2024/Lo zo dňa 10. 01. 2024
- SPF, Búdková 36, stanovisko k stavbe Obec Soboš, číslo SPFS95447/2023/003 SPFZ112605/2023 zo dňa 16.06.2023
- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie číslo 6612400407 zo dňa 10.01.2024.
- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., vyjadrenie číslo KE – 0133/2024 zo dňa 22.01.2024.
- ORHZ SK vyjadrenie číslo ORHZ-SK1-2024/000486-005 zo dňa 25.01.2024.
- Vyjadrenie OÚ Svidník, OSZP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, číslo OU-SK-OSZP-2024/002215-002 zo dňa 02.04.2024.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 1/2024 zo dňa 26.02.2024 medzi Obcou Soboš a pánom Martinom Kačúrom.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 2/2024 zo dňa 26.02.2024 medzi Obcou Soboš a pánom Vladimírom Jankuvom.
- Obec Soboš záväzné stanovisko ako cestného správneho orgánu k stavebnému konaniu pod číslom 6/03/2024 zo dňa 07.03.2024.
- Mesto Giraltovce, záväzné stanovisko v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona.

Na základe toho Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP, ako orgán štátnej vodnej správy, oznámil začatie vodoprávneho konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením pod č. OU-SK-OSZP-2024/001681-004 zo dňa 11. 03. 2024, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariadil ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou na deň 10. 04. 2024.

V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku dal zároveň týmto listom možnosť oboznámiť a vyjadriť sa ku podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie s poučením, že na neskoršie podané pripomienky a námietky nebude orgán štátnej vodnej správy prihliadať.

Z priebehu ústneho pojednávania bol vyhotovený Záznam č. OU-SK-OSZP-2024/001681-008 zo dňa 10. 04. 2024, ktorý bol za podmienky dodržania záväzných vyjadrení dotknutých orgánov (organizácií) k projektu a realizácii stavby, podpísaný prítomnými účastníkmi konania. Zároveň pani starostka informovala, že bola zaslaná na podpis Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Obcou Soboš a Slovenským pozemkovým fondom č. 01273/2024 - PKZO-B40180/24.00.

Dňa 16.04.2024 bola na tunajší úrad doručená vyššie uvedená Zmluva č. 01273/2024-PKZO-B40180/24.00, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, ktorá je uzavretá a účinná od 15.04.2024.

V zmysle vyššie uvedeného Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP konštatoval, že celkovo boli predložené všetky doklady v súvislosti s § 73 ods. 2 vodného zákona, § 8 Vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000 Z. z. a zároveň neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky, ktoré by bránili vydaniu predmetného rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o povolení stavieb do úvahy príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä ustanovenia § 60, § 62, § 66 a následnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace právne predpisy a technické normy. Podmienky uvedené vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov (organizácií) boli skoordinovalé a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Celkovým posúdením žiadosti vo vodoprávnom konaní s preukázaním potreby uskutočnenia vyššie uvedenej vodnej stavby – prepojenia vodovodu, ktorý zabezpečí spoľahlivú dodávku a kvalitu pitnej vody obyvateľom v lokalite navrhovanej zástavby rodinných domov v obci Soboš, dospel špeciálny stavebný úrad k záveru, že sú splnené podmienky na povolenie predmetnej vodnej stavby.

Poplatok za vydanie tohto rozhodnutia nebol stanovený, nakoľko je investor oslobodený od platenia správnych poplatkov v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Na základe uvedených skutočností preto rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.




Ing. Iveta Sluťáková
vedúca odboru

Doručuje sa:

Účastníkom konania verejnou vyhláškou

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa :
(pečiatka, podpis)

Zvesené dňa :
(pečiatka, podpis)